



NEVADA 9

МОТОБЛОК БЕНЗИНОВЫЙ

АРТИКУЛ: 440 10 6503

EAN8-20007652

РЕЛИЗ: 09.2015

ДЕТАЛИРОВКА ИЗДЕЛИЯ


PATRIOT

АРТИКУЛ: 440 10 6503

КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (КПП)

СХЕМА А

СХЕМА - А



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|---|--------|
| A1 | 004514151 | Двойная шестерня первичного вала | 1 |
| A2 | 004514152 | Первичный вал (250мм) | 1 |
| A3 | 004514153 | Стопорное кольцо Ф25х2 | 1 |
| A4 | 004514154 | Стальной шарик Ф6,3 | 4 |
| A5 | 004514155 | Пружина 6х0,8х23 | 2 |
| A6 | 004514153 | Стопорное кольцо Ф25х2 | 1 |
| A7 | 004514156 | Шайба Ф12 | 2 |
| A8 | 004514157 | Шплинт 2,5х30 | 1 |
| A9 | 004514158 | Болт М12х1,75 | 1 |
| A10 | 004514159 | Ограничительная втулка шестерни задней передачи | 1 |
| A11 | 004514160 | Пружина шестерни задней передачи Ф1,65 L=52,6 | 1 |
| A12 | 004514161 | Упор пружины шестерни заднего хода | 1 |
| A13 | 004514162 | Двойная шестерня заднего хода | 1 |
| A14 | 004514163 | Толкатель шестерни | 1 |
| A15 | 004514164 | Вал шестерни задней передачи 127мм | 1 |
| A16 | 004514165 | Уплотнительное кольцо 18х1,8 | 1 |
| A17 | 004514166 | Шплинт 8х7х20 | 1 |
| A18 | 004514167 | Промежуточный вал 107,5мм | 1 |
| A19 | 004514168 | Двойная шестерня промежуточного вала | 1 |
| A20 | 004514169 | Подшипник 30204 | 1 |
| A21 | 004514169 | Подшипник 30204 | 1 |
| A22 | 004514170 | Втулка Ф16х20х31 | 1 |
| A23 | 004514170 | Втулка Ф16х20х31 | 1 |
| A24 | 004514169 | Втулка 30204 | 1 |
| A25 | 004514169 | Подшипник 30204 | 1 |
| A26 | 004514171 | Проставка Ф20 | 1 |
| A27 | 004514172 | Гайка М20х1,5 | 1 |
| A28 | 004514173 | Шайба 32х8х2 | 1 |
| A29 | 004514174 | Болт М8х16 | 1 |
| A30 | 004514175 | Сальник | 1 |
| A31 | 004514176 | Болт М6х16 | 4 |
| A32 | 004514172 | Гайка М20х1,5 | 1 |
| A33 | 004514177 | Шайба | 1 |



АРТИКУЛ: 440 10 6503

КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (КПП)

СХЕМА А


| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|---------------------------------|--------|
| A34 | 004514178 | Бумажная шайба 0,5мм | 1 |
| A35 | 004514179 | Гровер Ф6 | 1 |
| A36 | 004514180 | Шплинт 6x16x20 | 1 |
| A37 | 004514181 | Шайба Ф10 | 1 |
| A38 | 004514177 | Шайба | 1 |
| A39 | 004514182 | Болт М10x25x1,5 | 1 |
| A40 | 004514183 | Подшипник первичного вала 6204 | 1 |
| A41 | 004514184 | Уплотнительное кольцо 45x1,8 | 1 |
| A42 | 004514185 | Опора подшипника | 1 |
| A43 | 004514186 | Сальник 40x25x7 | 1 |
| A44 | 004514187 | Втулка Ф25x20x13 | 1 |
| A45 | 004514171 | Шайба Ф20 | 1 |
| A46 | 004514188 | Уплотнительное кольцо Ф17x2,0 | 2 |
| A47 | 004514172 | Гайка М20x1,5 | 1 |
| A48 | 004514189 | Втулка | 1 |
| A49 | 004514190 | Болт М8x16 | 1 |
| A50 | 004514173 | Шайба 32x8x2 | 1 |
| A51 | 004514191 | Защитная крышка первичного вала | 1 |
| A52 | 004514192 | Болт М6x16 | 4 |
| A53 | 004514193 | Втулка Ф16x20x35 | 1 |
| A54 | 004514170 | Втулка Ф16x20x31 | 1 |
| A55 | 004514194 | Корпус коробки передач КПП | 1 |
| A56 | 004514195 | Шплинт М6x6x20 | 1 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503

ПРИВОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

СХЕМА В


СХЕМА - В



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|------------------------------------|--------|
| B1 | 004514196 | Шплинт М5х30 | 1 |
| B2 | 004514197 | Вал привода задней передачи L=68мм | 1 |
| B3 | 004514198 | Уплотнительное кольцо Ф11,2х2,65 | 1 |
| B4 | 004514198 | Уплотнительное кольцо Ф11,2х2,65 | 1 |
| B5 | 004514199 | Вилка привода задней передачи | 1 |
| B6 | 004514198 | Уплотнительное кольцо Ф11,2х2,65 | 1 |
| B7 | 004514200 | Рычаг привода переключения передач | 1 |
| B8 | 004514201 | Шплинт Ф6х40 | 1 |
| B9 | 004514198 | Уплотнительное кольцо Ф11,2х2,65 | 1 |
| B10 | 004514202 | Вал переключения передач с вилкой | 1 |
| B11 | 004514203 | Колодка вилки переключения | 1 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503
СЦЕПЛЕНИЕ С ПРИВОДОМ
 СХЕМА О

СХЕМА - О




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|---------------------------------|--------|
| O1 | 004514204 | Привод вилки сцепления | 1 |
| O2 | 004514205 | Шплинт Ф6х30 | 1 |
| O3 | 004514206 | Вилка сцепления | 1 |
| O4 | 004514207 | Шайба | 1 |
| O5 | 004514208 | Сцепление в сборе | 1 |
| O6 | 004514209 | Подшипник 6202 | 1 |
| O7 | 004514190 | Болт М8х16 | 1 |
| O8 | 004514173 | Шайба 8х24х2 | 1 |
| O9 | 004514210 | Подшипник 6002 | 1 |
| O10 | 004514211 | Сцепление в сборе | 1 |
| O11 | 004514212 | Стопорное кольцо Ф16 | 1 |
| O12 | 004514198 | Уплотнительное кольцо 11,2х2,65 | 1 |
| O13 | 004514198 | Уплотнительное кольцо 11,2х2,65 | 1 |
| O14 | 004514213 | Шплинт 1,6х20 | 1 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503

КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (КПП)

СХЕМА Р

СХЕМА - Р




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----------|-----------|---|--------|
| P1 | 004514214 | Крепление троса привода сцепления | 1 |
| P2 | 004514215 | Шайба Ф8 | 1 |
| P3,P5,P7 | 004514216 | Болт М8х1,25 | 1 |
| P4 | 004514217 | Крепление троса сцепления | 1 |
| P6 | 004514218 | Крепление троса привода задней передачи | 1 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503

РЕДУКТОР

СХЕМА Q

СХЕМА - Q




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|--------------------------------|--------|
| Q1 | 004514157 | Шплинт 2,5x30 | 1 |
| Q2 | 004514156 | Шайба Ф12 | 1 |
| Q3 | 004514219 | Шайба Ф12 | 1 |
| Q4 | 004514220 | Приводная коническая шестерня | 1 |
| Q5 | 004514221 | Подшипник 30206 | 1 |
| Q6 | 004514169 | Подшипник 30204 | 1 |
| Q7 | 004514222 | Шестерня приводная | 1 |
| Q8 | 004514223 | Уплотнительное кольцо 12,5x3,0 | 1 |
| Q9 | 004514224 | Болт М12x1,25x25 | 1 |
| Q10 | 004514221 | Втулка 30206 | 1 |
| Q11 | 004514169 | Втулка 30204 | 1 |
| Q12 | 004514225 | Подшипник 6009 | 1 |
| Q13 | 004514158 | Болт М12x1,75 | 1 |
| Q14 | 004514226 | Корпус редуктора QT500-7 | 1 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503

РЕДУКТОР

СХЕМА R

СХЕМА - R




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|---------|-----------|----------------------------------|--------|
| R1,R2 | 004514227 | Сальник 45x62x8 | 2 |
| R3 | 004514228 | Втулка | 1 |
| R4 | 004514229 | Шестерня | 1 |
| R5 | 004514230 | Прокладка Ф45,5x60x0,5 | 1 |
| R6 | 004514231 | Болт м8x30 | 4 |
| R7 | 004514215 | Гровер Ф8 | 4 |
| R8 | 004514232 | Крышка редуктора | 1 |
| R9 | 004514233 | Прокладка крышки редуктора 0,5мм | 1 |
| R10,R13 | 004514234 | Подшипник 32009 | 2 |
| R11 | 004514235 | Вал выходной | 1 |
| R12 | 004514236 | Шайба Ф45,5x60x0,2 | 1 |
| R14 | 004514237 | Гровер Ф8 | 4 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (КПП) С РЕДУКТОРОМ

СХЕМА S

СХЕМА - S




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-----------|---|--------|
| S1 | 004514238 | Коробка переключения передач (КПП) в сборе SR1Z-135 | 1 |
| S2 | 004514239 | Гайка М10х1,5 | 4 |
| S3 | 004514240 | Гровер Ф10 | 4 |
| S4 | 004514241 | Шайба Ф10 | 4 |
| S5 | 004514242 | Прокладка между редуктором и КПП 0,5мм | 1 |
| S6 | 004514243 | Болт М10х40х1,5 | 4 |
| S7 | 004514244 | Редуктор в сборе SR1Z-135 | 1 |

Артикул: 440 10 6503

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СХЕМА Т

СХЕМА - Т




| # | Артикул | Описание | кол-во |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| T1 | 004514245 | Ось внешняя 395мм | 1 |
| T2 | 004514246 | Трубка фиксирующая 32мм | 2 |
| T3 | 004514190 | Болт М8х16 | 2 |
| T4 | 004514247 | Пылезащитный кожух 32мм | 2 |
| T5 | 004514241 | Шайба Ф10 | 3 |
| T6 | 004514240 | Гровер Ф10 | 3 |
| T7 | 004514239 | Гайка М10х1,5 | 7 |
| T8 | 004514182 | Болт М10х25х1,5 | 2 |
| T9 | 004514248 | Крепежная пластина | 1 |
| T10 | 004514249 | Узел сцепки | 1 |
| T11 | 004514250 | Палец 8х50 | 1 |
| T12 | 004514251 | Палец сцепки | 1 |
| T9/T13/ T14/T15/ T16 | 004514252 | Крепление сцепки в сборе | 1 |
| T17 | 004514253 | Болт М10х50х1,5 | 3 |
| T18 | 004514254 | Колесо в сборе левое | 1 |
| T19 | 004514255 | Шпилька 9х2х38 | 1 |
| T20 | 004514256 | Колесо в сборе правое | 1 |

Артикул: 440 10 6503

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СХЕМА U

СХЕМА - U




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-------|-----------|----------------------|--------|
| U1,U2 | 004514257 | Рама опоры двигателя | 1 |
| U3 | 004514243 | Болт М10х40х1,5 | 7 |
| U4 | 004514241 | Шайба Ф10 | 7 |
| U5 | 004514258 | Балка крепления руля | 1 |
| U6 | 004514259 | Кронштейн зубчатый | 1 |
| U7 | 004514260 | Шайба Ф20 | 1 |
| U8 | 004514261 | Ручка крепления | 1 |
| U9 | 004514262 | Гровер Ф20х32х5 | 1 |
| U10 | 004514263 | Гровер Ф10 | 4 |

Артикул: 440 10 6503

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СХЕМА V


СХЕМА - V



| # | Артикул | Описание | кол-во |
|-------|-----------|---------------------------------------|--------|
| V1,V4 | 004514264 | Крепление бампера к раме правое\левое | 2 |
| V2 | 004514265 | Шайба Ф8 | 2 |
| V3 | 004514266 | Болт М8х55 | 2 |
| V5 | 004514237 | Гровер Ф8 | 2 |
| V6 | 004514267 | Гайка М8х1,5 | 2 |
| V7 | 004514239 | Гайка М10х1,5 | 4 |
| V8 | 004514240 | Гровер Ф10 | 4 |
| V9 | 004514268 | Болт М10х45х1,5 | 4 |
| V10 | 004514241 | Шайба Ф10 | 4 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 СХЕМА W

СХЕМА - W




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|---------------------------------------|--------|
| W1 | 004514269 | Трос привода задней передачи L=1335мм | 1 |
| W2 | 004514270 | Трос газа L1688мм | 1 |
| W3 | 004514271 | Рычаг газа в сборе | 1 |
| W4 | 004514272 | Рукоятка руля | 2 |
| W5 | 004514273 | Стопор задней передачи | 1 |
| W7 | 004514274 | Трос сцепления L=1220мм | 1 |
| W8 | 004514275 | Ручка задней передачи | 2 |
| W9 | 004514276 | Шплинт Ф7х22 | 2 |
| W10 | 004514277 | Выключатель экстренной остановки | 1 |
| W11 | 004514278 | Трос экстренной остановки | 1 |
| W12 | 004514279 | Шплинт 2х20 | 1 |

Артикул: 440 10 6503

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СХЕМА X




| # | Артикул | Описание | кол-во |
|----|-----------|----------------------------|--------|
| X1 | 004514280 | Рычаг переключения передач | 1 |
| X2 | 004514281 | Болт М16х160х2 | 1 |
| X3 | 004514282 | Руль управления в сборе | 1 |
| X4 | 004514283 | Ручка крепления руля | 2 |
| X5 | 004514284 | Шайба Ф16х32х2 | 1 |
| X6 | 004514285 | Заглубитель | 1 |
| X7 | 004514255 | Шпилька 9х2х38 | 1 |
| X8 | 004514250 | Палец 8х50 | 1 |

Артикул: 440 10 6503

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СХЕМА Y




| # | Артикул | Описание | Кол-во |
|--------|-----------|-------------------------------|--------|
| Y1,Y7 | 004514286 | Болт М6х16 | 14 |
| Y3,Y8 | 004514287 | Гайка М6 | 14 |
| Y4 | 004514288 | Защита фрез внешняя левое | 1 |
| Y5,Y14 | 004514289 | Кронштейн крепления крыла | 2 |
| Y9 | 004514290 | Защита фрез внутренняя левое | 1 |
| Y10 | 004514291 | Болт М10х30 | 2 |
| Y11 | 004514241 | Шайба Ф10 | 2 |
| Y12 | 004514240 | Гровер Ф10 | 2 |
| Y13 | 004514292 | Кронштейн | 1 |
| Y15 | 004514293 | Защита фрез внешняя правое | 1 |
| Y16 | 004514294 | Защита фрез внутренняя правое | 1 |

Артикул: 440 10 6503

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


СХЕМА Z

СХЕМА - Z



| # | Артикул | Описание | Кол-во |
|----|-----------|----------------------|--------|
| Z1 | 004514295 | Комплект фрез правый | 1 |
| Z2 | 004514296 | Комплект фрез левый | 1 |
| Z3 | 004514297 | Палец Ф8x45 | 4 |
| Z4 | 004514298 | Шпилька 2x9x38 | 4 |
| Z5 | 004514299 | Защита растений | 2 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА
 СХЕМА С




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|-----------------------------------|--------|
| C1 | 004513680 | Головка цилиндра | 1 |
| C2 | 004513681 | Болт М10х80 | 4 |
| C3 | 841102030 | Свеча зажигания | 1 |
| C4 | 004513683 | Стержень 6-8х134 | 2 |
| C5 | 004513684 | Прокладка крышки головки цилиндра | 1 |
| C6 | 004513685 | Крышка головки цилиндра | 1 |
| C7 | 004513686 | Болт М6х61 | 1 |
| C8 | 004513687 | Стержень М8х48,5 | 2 |
| C9 | 004513688 | Прокладка головки цилиндра | 1 |
| C10 | 004513689 | Шплинт 12х20 | 2 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503

БЛОК КАРТЕРА

СХЕМА D



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|-----------------------------------|--------|
| D1 | 004513690 | Блок картера | 1 |
| D2 | 004513691 | Сливной болт M12×15 | 2 |
| D3 | 004513692 | Паронитовая прокладка ф12×ф20×1.2 | 2 |
| D4 | 004513693 | Сальник 35*52*8 | 1 |
| D5 | 004513694 | Подшипник GB276-6202 | 1 |
| D6 | 004513695 | Переключатель | 1 |
| D7 | 004513696 | Ручка регулятора | 1 |
| D8 | 004513697 | Шайба 8x17x1 | 1 |
| D9 | 004513698 | Шпилька 1x6,5 | 1 |
| D10 | 004513699 | Шплинт 8x14 | 2 |
| D11 | 004513700 | Болт М6x16 | 2 |
| D12 | 004513701 | Оплетка | 1 |
| D13 | 004513702 | Крепление | 1 |
| D14 | 004513703 | Болт М6x12 | 1 |
| D15 | 004513704 | Датчик уровня топлива | 1 |
| D16 | 004513705 | Болт М6x12 | 1 |
| D17 | 004513706 | Сальник 8x14x5 | 1 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503

КРЫШКА КАРТЕРА

СХЕМА E





СХЕМА - E

| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-----------|-----------------------------|--------|
| E1 | 004513707 | Подшипник GB276-6207 | 1 |
| E2 | 004513708 | Сальник 35*52*8 | 1 |
| E3 | 004513709 | Шестерня регулятора в сборе | 1 |
| E4 | 004513710 | Прокладка крышки картера | 1 |
| E5 | 004513711 | Щуп | 1 |
| E6 | 004513712 | Болт M8x40 | 7 |
| E7 | 004513713 | Крышка картера | 1 |
| E8 | 004513714 | Пробка | 1 |
| E9 | 004513715 | Подшипник GB276-6202 | 1 |



Артикул: 440 10 6503
КОЛЕНВАЛ И ПОРШЕНЬ
 СХЕМА F


СХЕМА- F



| # | Артикул | Описание | кол-во |
|----|-----------|------------------------------------|--------|
| F1 | 004513716 | Коленвал в сборе | 1 |
| F2 | 004513717 | Комплект поршневых колец | 1 |
| F3 | 004513718 | Поршень | 1 |
| F4 | 004513719 | Стопорное кольцо поршневого пальца | 2 |
| F5 | 004513720 | Поршневой палец | 1 |
| F6 | 004513721 | Шатун в сборе | 1 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503
РАСПРЕДВАЛ И КЛАПАНЫ
 СХЕМА G

СХЕМА - G




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|---------------------------------------|--------|
| G1 | 004513722 | Распредвал | 1 |
| G2 | 004513723 | Опора пружины клапана | 1 |
| G3 | 004513724 | Стопорное кольцо выпускного клапана | 1 |
| G4 | 004513725 | Пружина клапана | 2 |
| G5 | 004513726 | Седло пружины клапана | 1 |
| G6 | 004513727 | Впускной клапан | 1 |
| G7 | 004513728 | Выпускной клапан | 1 |
| G8 | 004513729 | Сальник | 1 |
| G9 | 004513730 | Стопорное кольцо впускного клапана | 1 |
| G10 | 004513731 | Толкатель клапана | 2 |
| G11 | 004513732 | Шток толкателя клапана | 2 |
| G12 | 004513733 | Направляющая пластина штока толкателя | 1 |
| G13 | 004513734 | Коромысло клапана в сборе | 2 |
| G14 | 004513735 | Болт коромысла | 2 |
| G15 | 004513736 | Коромысло | 2 |
| G16 | 004513737 | Втулка | 2 |
| G17 | 004513738 | Гайка коромысла | 2 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503

СТАРТЕР

СХЕМА Н

СХЕМА - Н



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|-----------------------------|--------|
| H1 | 004513739 | Стартер в сборе | 1 |
| H2 | 004513740 | Пыльник стартера | 1 |
| H3 | 004513741 | Стартер | 1 |
| H4 | 004513742 | Рукоятка запуска | 1 |
| H5 | 004513743 | Выключатель | 1 |
| H6 | 004513744 | Болт М6х12 | 10 |
| H7 | 004513745 | Шайба бумажная Ф6.2*Ф10*0.8 | 5 |
| H8 | 004513746 | Катушка стартера | 1 |
| H9 | 004513747 | Пружина | 1 |
| H10 | 004513748 | Храповик | 1 |
| H11 | 004513749 | Основание храповика | 1 |
| H12 | 004513750 | Винт | 1 |
| H13 | 004513751 | Крышка стартера | 1 |
| H14 | 004513752 | Шнур запуска | 1 |
| H15 | 004513753 | Крепление | 1 |
| H16 | 004513754 | Болт М6х12 | 1 |
| H17 | 004513755 | Клипса | 1 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
 СХЕМА I

СХЕМА - I




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-----------|---------------------------------|--------|
| I1 | 004513756 | Фильтр в сборе | 1 |
| I2 | 004513757 | Гайка М6 | 2 |
| I3 | 004513758 | Крышка фильтра | 1 |
| I4 | 004513759 | Фильтрующий элемент | 1 |
| I5 | 004513760 | Основание фильтрующего элемента | 1 |
| I6 | 004513761 | Гайка | 1 |
| I7 | 004513762 | Опора фильтрующего элемента | 1 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503

КАРБЮРАТОР

СХЕМА J

СХЕМА - J




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-----------|---|--------|
| J1 | 004513763 | Карбюратор в сборе | 1 |
| J2 | 004513764 | Прокладка бумажная воздушного фильтра | 1 |
| J3 | 004513765 | Прокладка бумажная карбюратора | 1 |
| J4 | 004513766 | Изолятор | 1 |
| J5 | 004513767 | Прокладка бумажная впускного коллектора | 1 |
| J6 | 004513768 | Рычаг воздушной заслонки | 1 |
| J7 | 004513769 | Карбюратор | 1 |



АРТИКУЛ: 440 10 6503
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
 СХЕМА К

СХЕМА - К




| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-----------|---------------------------|--------|
| K1 | 004513770 | Гайка М16 | 1 |
| K2 | 004513771 | Стакан стартера | 1 |
| K3 | 004513772 | Крыльчатка охлаждения | 1 |
| K4 | 004513773 | Маховик | 1 |
| K5 | 004513774 | Катушка зажигания в сборе | 1 |
| K6 | 004513775 | Болт М6х25 | 2 |
| K7 | 004513776 | Колпачок свечи зажигания | 1 |
| K8 | 004513777 | Катушка зажигания | 1 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503


ТОПЛИВНЫЙ БАК

СХЕМА L



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|-----|-----------|--------------------------|--------|
| L1 | 004513778 | Топливный бак в сборе | 1 |
| L2 | 004513779 | Крышка топливного бака | 1 |
| L3 | 004513780 | Топливный фильтр | 1 |
| L4 | 004513781 | Топливный бак | 1 |
| L5 | 004513782 | Уплотнение | 1 |
| L6 | 004513783 | Разъем | 1 |
| L7 | 004513784 | Гайка M8 | 2 |
| L8 | 004513785 | Болт M8x25 | 2 |
| L9 | 004513786 | Топливная трубка 4,8x230 | 1 |
| L10 | 004513787 | Зажим топливной трубки | 2 |

АРТИКУЛ: 440 10 6503
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ
 СХЕМА М



| # | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО |
|----|-----------|------------------------------|--------|
| M1 | 004513788 | Регулятор управления | 1 |
| M2 | 004513789 | Пружина регулятора | 1 |
| M3 | 004513790 | Гайка М6 | 1 |
| M4 | 004513791 | Рычаг регулятора | 1 |
| M5 | 004513792 | Болт М6х21 | 1 |
| M6 | 004513793 | Пружина дроссельной заслонки | 1 |
| M7 | 004513794 | Стержень регулятора | 1 |
| M8 | 004513795 | Болт М6х12 | 2 |

PATRIOT

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в каталоге, под торговой маркой Патриот являются объектом авторского права компании Джи Ти, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Джи Ти, ООО запрещено.
2014 © Patriot™, Patriot Garden®, Patriot Power®, GT LLC, Гарден Трейдинг ООО.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

Мироновская улица, дом 25
105318, Москва, Россия
Телефон: 8 (495) 775-02-20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС:

ул. 1-ая Фрезерная, дом 2/1 строение 1
109202, Москва, Россия
Телефон: 8 (495) 673-68-98 местный 598
service@onlypatriot.com